


**CAUTION:** RISK OF FALLING OBJECTS. Read and follow all instructions for removing and remounting the shade system. Shades wider than 48 in (1219 mm) must always be handled by at least 2 people. Failure to follow these instructions could result in minor to moderate injury.

1 Preparation

1.1 Verify Shade Information:


The EDU Replacement Kit is configured for a specific shade and cannot be used for any other shade. Compare the original order Line #., and BtoB: entries (shaded area at right), on the replacement kit label (included in the kit), to the original shade and confirm they match.

If the information does not match, leave the replacement EDU packed in its box and contact Lutron Customer Service for resolution.




Replacement Kit Label\*

1.2 Unpack Replacement Components (per shade):



**\*IMPORTANT:** DO NOT discard the replacement kit label; it must be applied to the shade headrail after reassembly.

1.3 Tools Required:



1.4 Raise the Shade

Move the shade to its fully raised position. If the shade does not respond to control input, tap the shade button one time, then retry raising the shade. If the shade still does not respond, carefully turn the fabric roll by hand until all the fabric is rolled up.

1.5 Disconnect the Shade


**WARNING:** RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect the shade's power supply from the power source before beginning the procedure described in this document. Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.

- Disconnect the shade from its power source.
  - Unplug the power supply from the electrical outlet, or...
  - Disconnect the power wires from the power panel.
- Remove cable ties or clips near the shade to allow enough slack in the power cable so that the shade may be unmounted to gain access to the EDU power harness connection (see Step 3.1).


2 Take Down the Shade If the shade has fascia, proceed directly to Step 2.2.

**IMPORTANT:** This document describes and shows a left-drive, regular-roll shade. For right-drive and reverse-roll shades, the procedures are identical, with some aspects directionally opposite of those shown.

2.1 Take Down a Shade Without Fascia:



2.2 Take Down a Shade with Fascia:




3 Remove the EDU

**IMPORTANT:** Handle the unmounted shade with care, taking steps to avoid damaging the fabric. Lay it on a clean, flat, non-slippery surface, preferably a carpeted floor or covered table, with ample clearance for disassembly.


3.1 Disconnect the EDU Power Harness:

- Ensure the shade's power supply has been disconnected from its power source.
- Inside the headrail, unplug the EDU wire harness from the power supply cable. Remove any cable ties.




3.2 Pull Out the Antenna:

- Slide the antenna clip away from the shade bracket, far enough to gain access to the antenna wire.
- Pull the antenna wire all the way out of the antenna clip until the end of the wire is free of the clip.




3.3 Remove the drive end bracket:

- Use the Phillips screwdriver to remove the (2) screws from the drive end bracket and cover.
- Wiggle the bracket out of the end of the headrail and away from the EDU.




3.4 Disassemble the bracket:

- Lay the bracket next to the shade and remove the tape that secures the wires.
- Use the flat blade screwdriver to pry up on the bottom of the bracket (shaded), then slide the bracket upward and out of the bracket cover.
- Free the wires from the bracket. The removed bracket and bracket cover will be replaced with new parts from the kit.




3.5 Remove the EDU from the Shade Tube:



4 Assemble the New EDU and Bracket


4.1 Route the New EDU Wires:

Feed the wires (power harness and antenna) from the new EDU through the opening in the new shade bracket as shown:



4.2 Seat the New EDU in the Bracket:


- Orient the EDU as shown, holding it at an angle to engage the EDU mandrel hooks in the bracket hooks.
- Square the EDU on the shade bracket, ensuring the wires are not pinched between the EDU and the bracket.



5 Install the New EDU

5.1 Insert the New EDU into the Shade Tube:


- Align the grooves in the EDU puck with the splines inside the shade tube and insert
- Keep the EDU/drive-end shade bracket assembly intact, and push EDU into the shade tube as far as it will go.




**CAUTION:** RISK OF FALLING OBJECTS. Read and follow all instructions for removing and remounting the shade system. Shades wider than 48 in (1219 mm) must always be handled by at least 2 people. Failure to follow these instructions could result in minor to moderate injury.

5 Install the New EDU (continued)


**5.2 Secure the Shade Bracket:**  
Reuse the (2) screws removed in step 3.3 to fasten the new shade bracket to the headrail.




**5.3 Route the Wires:**  
**a.** Route the EDU power wires back through the slot in the shade bracket and into the headrail. (Keep the antenna wire below the headrail as shown.)



**b.** With the EDU power wires fed completely into the headrail, apply the blank label to the outside of the shade bracket, positioned as shown. **DO NOT** cover the screws.




5.4 Install the New Shade Bracket Cover:




6 Complete Reassembly

**6.1 Reinstall the Antenna:**  
Feed the antenna wire into and through the channel at the bottom of the antenna clip as shown. Feed all of the wire into the clip, and return the clip to its original position, ensuring the wire is not pinched.




**6.2 Reconnect the EDU and Apply the Replacement Kit Label:**  
**a.** Reconnect the EDU power wire harness to the power supply cable.  
**b.** Apply the replacement kit label inside the headrail channel.



7 Reinstall a Shade without Fascia

If the shade has fascia, skip this section and proceed directly to Section 8.


**a.** Hook the lip of the headrail on the brackets  
**b.** Swing the other side of the bar into the brackets until it locks into each bracket with an audible CLICK!




8 Reinstall a Shade with Fascia

If the shade was reinstalled in Section 7, skip this section and proceed directly to Section 9.


**8.1 Re-hang the Shade**  
**a.** Rest the bottom-rear part of each support bracket and center support, if applicable, (shaded below), bottom-first on the lower shelf of the mounting rail.




**b.** Push the top of the shade into the mounting rail, locking the support brackets into the mounting rail with an audible “click” at each end, and at each center support, if applicable.



**c.** Slide the left bracket lock all the way to the left end of the mounting rail until it clicks lightly, securing the left support bracket to the mounting rail.  
**d.** Slide the right bracket lock all the way to the right end of the mounting rail until it clicks lightly, securing the right support bracket to the mounting rail.



**8.2 Fabric Wrapped Fascia**  
Insert the tongue on the inside of the Fascia into the upper slots of the Support Brackets and any Center Supports. Push firmly until the Fascia locks in with an audible “CLICK!”



**8.3 Architectural Fascia**  
Follow the instructions in the **Architectural Fascia Installation Guide for Wired and Cordless Manual Shades** (Part # 045582; available for download at lutron.com) for attaching and adjusting Architectural Fascia.

9 Return the Shade to Operation

- Plug the power supply into an appropriate power source.
- Follow the instructions in the **Roller Shade Setup Guide** (Part # 045507; available for download at lutron.com) for assigning a remote control, and/or adding the shade to a system
- Follow the instructions in the Roller Shade Setup Guide for setting limits and/or a favorite position, as desired

**CE Information**  
Heretby, Lutron Electronics Co. Inc. declares that the radio equipment type OSFC-K-EDU-R2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.lutron.com/cedoc>

**FCC Information, Model: OSFC-J-EDU-R2**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Changes or modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co. could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

**Worldwide Headquarters | USA**  
Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299 USA  
TEL: 1.610.282.3800 • FAX: 1.610.282.3090  
Technical Support: 1.800.523.9466  
Toll Free: 1.888.LUTRON1 • Email: [shadinginfo@lutron.com](mailto:shadinginfo@lutron.com)  
Online: [www.lutron.com/shadingsolutions](http://www.lutron.com/shadingsolutions)

**EEA | Netherlands**  
Lutron NL B.V., Herengracht 466, 1017 CA Netherlands (importer)

**United Kingdom**  
Lutron EA Ltd, 125 Finsbury Pavement, 4th floor, London, EC2A 1NQ UK  
TEL: +44.(0)20.7702.0657 • FAX: +44.(0)20.7480.6899  
Technical Support: +44.(0)20.7680.4481 • FREEPHONE: 0800.282.107

For complete warranty information, please see: [lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf](http://lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf)



**⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE D'OBJETS.** Lisez et suivez toutes les instructions pour retirer et remonter le système de store. Les stores de plus de 1 219 mm (48 po) doivent toujours être manipulés par au moins 2 personnes. Ne pas respecter ces instructions pourrait causer des blessures légères ou modérées.

1 Préparation

1.1 Vérifier les informations du store :


Le kit de remplacement de l'EDU est configuré pour un store spécifique et ne peut pas être utilisé pour autre store. En les comparant, assurez-vous que les lignes « Original Order: », « Line #: » et « BtoB: » (zone grisée à droite) sur l'étiquette du kit de remplacement (incluse dans le kit) et celles sur l'étiquette de l'EDU d'origine sont identiques.

Si les informations ne correspondent pas, ne déballiez pas l'EDU de remplacement et contactez le service clientèle de Lutron pour trouver une solution.




Étiquette du kit de remplacement\*

1.2 Déballer les composants de remplacement (par store) :



1.3 Outils requis :



1.4 Monter le store

Déplacer le store à sa position entièrement levée. Si le store ne répond pas à la commande, appuyez une fois sur le bouton du store, puis réessayez de monter le store. Si le store ne répond toujours pas, tournez doucement le rouleau de tissu à la main jusqu'à ce que tout le tissu soit enroulé.

1.5 Déconnecter le store

**⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION**  
Débranchez l'alimentation du store de la source d'alimentation avant d'entamer la procédure décrite dans ce document. Ne pas respecter ces instructions pourrait causer des blessures graves ou la mort.


- Débranchez le store de sa source d'alimentation.
- Débranchez l'alimentation de la prise électrique ou...
- Débranchez les fils d'alimentation du panneau d'alimentation.  
Retirez les serre-câbles proches du store pour laisser suffisamment de mou au câble d'alimentation. Le store peut ainsi être démonté et vous pouvez accéder à la connexion du faisceau d'alimentation de l'EDU (voir l'étape 3.1).

2 Démonter le store


Si le store a une façade, passez directement à l'étape 2.2.

**IMPORTANT :** Ce document décrit et présente un store à enrouleur normal avec le moteur à gauche. Pour les stores avec le moteur à droite et à enrouleur inversé, les procédures sont identiques, mais certains éléments sont inversés par rapport à ceux illustrés.

2.1 Démonter un store sans façade :



2.2 Démonter un store doté d'une façade :




3 Retirer l'EDU

**IMPORTANT :** Manipulez soigneusement le store démonté, en prenant soin de ne pas endommager le tissu. Posez-le sur une surface propre, plane et non glissante, de préférence un sol recouvert de moquette ou une table recouverte d'un linge, avec suffisamment d'espace autour pour permettre le démontage.

3.1 Déconnecter le faisceau de fils d'alimentation de l'EDU

- a. Assurez-vous que l'alimentation électrique du store a été débranchée de sa source d'alimentation.
- b. À l'intérieur du caisson, débranchez le faisceau de câbles de l'EDU du câble d'alimentation. Retirez tous les serre-câbles.



3.2 Retirer l'antenne :

- a. Faites glisser l'attache d'antenne à distance du support du store, suffisamment loin pour accéder au fil de l'antenne.  
  
b. Retirez complètement le fil de l'antenne hors de l'attache de l'antenne, jusqu'à ce que l'extrémité du fil soit sortie de l'attache.


3.3 Retirer le support du côté du moteur :

- a. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les (2) vis du support du côté du moteur et du couvercle.
- b. Remuez légèrement le support pour le sortir de l'extrémité du caisson, à distance de l'EDU.

3.4 Démonter le support :

- a. Posez le support à côté du store et retirez le ruban adhésif maintenant les fils.  
  
*Les modèles de support et de couvercle de support varient*
- b. À l'aide d'un tournevis plat, soulevez la partie inférieure du support (ombrée), puis faites glisser le support vers le haut pour le sortir du couvercle du support.  
  
c. Libérez les fils du support. Le support et le couvercle du support retirés seront remplacés par de nouvelles pièces du kit.


3.5 Retirer l'EDU du tube du store :



4 Assembler la nouvelle EDU et le support

4.1 Acheminer les nouveaux fils de l'EDU :

Acheminez les fils (faisceau d'alimentation et antenne) de la nouvelle EDU à travers l'ouverture du nouveau support de store, comme illustré :




4.2 Placer la nouvelle EDU dans le support :

- a. Orientez l'EDU comme illustré, en la tenant à un angle pour enclencher les crochets du mandrin de l'EDU dans les crochets du support.
- b. Alignez l'EDU sur le support du store, en s'assurant que les fils ne sont pas pincés entre l'EDU et le support.

5 Installer le nouvel EDU

5.1 Insérer la nouvelle EDU dans le tube du store :


- a. Alignez les rainures de la rondelle de l'EDU avec les cannelures à l'intérieur du tube du store et insérez-la.
- b. Gardez intact l'ensemble de l'EDU/du support de store du côté du moteur et enfoncez l'EDU dans le tube du store aussi loin que possible.



**⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE D'OBJETS.** Lisez et suivez toutes les instructions pour retirer et remonter le système de store. Les stores de plus de 1 219 mm (48 po) doivent toujours être manipulés par au moins 2 personnes. Ne pas respecter ces instructions pourrait causer des blessures légères ou modérées.

5 Installer la nouvelle EDU (suite)

**5.2 Sécuriser le support du store :**  
Réutilisez les (2) vis retirées à l'étape 3.3 pour fixer le nouveau support de store au caisson.



**5.3 Acheminer les fils :**

**a.** Acheminez les fils d'alimentation de l'EDU dans la fente du support du store et dans le caisson. (Gardez le fil de l'antenne sous le caisson comme illustré.)

**b.** Une fois les fils d'alimentation de l'EDU complètement insérés dans le caisson, appliquez l'étiquette vierge à l'extérieur du support du store, positionnée comme indiqué. Ne couvrez pas les vis.


**5.4 Installer le nouveau couvercle du support de store :**

**a.** Positionnez le nouveau couvercle du support de store comme indiqué et faites-le glisser sur l'extérieur du support de store.

**b.** Poussez le couvercle du support complètement vers le haut, jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un **déclic** audible.

6 Remontage complet

**6.1 Réinstaller l'antenne :**  
Acheminez le fil de l'antenne dans le canal en bas de l'attache de l'antenne, comme illustré. Acheminez l'ensemble du fil dans l'attache et remettez l'attache dans sa position d'origine, en vous assurant que le fil n'est pas pincé.



**6.2 Rebrancher l'EDU et appliquer l'étiquette du kit de remplacement :**



**a.** Rebranchez le faisceau de câbles d'alimentation de l'EDU au câble d'alimentation.

**b.** Appliquez l'étiquette du kit de remplacement à l'intérieur du canal du caisson.

7 Réinstaller un store sans façade

Si le store est doté d'une façade, ignorez cette section et passez directement à la section 3

- a.** Accrochez la lèvre du caisson sur les supports
- b.** Basculez l'autre côté de la barre dans les supports jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans chaque support avec un déclic audible.




8 Réinstaller un store doté d'une façade


Si le store a été réinstallé à la section 7, ignorez cette section et passez directement à la section 9

**8.1 Raccrocher le store**


**a.** Reposez la partie arrière inférieure de chaque support de fixation et de support central le cas échéant (ombrée ci-dessous) en partant du bas sur le rebord inférieur du rail de montage.




**b.** Poussez la partie supérieure du store dans le rail de montage pour verrouiller les supports de fixation dans le rail de montage avec un « clic » audible à chaque extrémité, et au niveau de chaque support central, le cas échéant.



- c.** Faites coulisser le verrou de support de gauche jusqu'à l'extrémité gauche du rail de montage jusqu'à entendre un léger clic, pour sécuriser le support de fixation de gauche du store sur le rail de montage.
- d.** Faites coulisser le verrou de support de droite jusqu'à l'extrémité droite du rail de montage jusqu'à entendre un léger clic, pour sécuriser le support de fixation de droite du store sur le rail de montage.



**8.2 Façade avec tissu enroulé**  
Insérez la languette à l'intérieur de la façade avant dans les fentes supérieures des supports de fixation et des supports centraux. Poussez fermement jusqu'à ce que la façade se verrouille avec un déclic audible.



**8.3 Façade architecturale**  
Suivez les instructions du Architectural Fascia Installation Guide for Wired and Cordless Manual Shades (Guide d'installation des façades architecturales pour les stores manuels sans cordon et filaires) (n° de pièce 045582 ; téléchargeable sur lutron.com) pour installer et ajuster la façade architecturale.

9 Remettre le store en service

- Raccordez l'alimentation à une source d'alimentation appropriée.
- Suivez les instructions du **Roller Shade Setup Guide (Guide de configuration du store à enrouleur)** (n° de pièce 045507 ; téléchargeable sur lutron.com) pour attribuer une télécommande et/ou ajouter le store à un système.
- Suivez les instructions du Guide de configuration du store à enrouleur pour définir les limites et/ou une position préférée, selon vos besoins.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informations CE</b><br/>Lutron Electronics Co., Inc. déclare par la présente que l'équipement radio de type QSFC-K-EDU-R2 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <a href="http://www.lutron.com/cedoc">http://www.lutron.com/cedoc</a></p> <p><b>Informations FCC, Modèle : QSFC-J-EDU-R2</b><br/>Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable face aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en alimentant et en éteignant l'équipement. On encourage l'utilisateur à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.</li><li>• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.</li><li>• Connectez l'équipement à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.</li><li>• Demandez l'aide du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.</li></ul> <p><b>Attention :</b> Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par Lutron Electronics Co., Inc. peuvent annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.</p> <p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes :</p> <p>(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et</p> <p>(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada</p> | <p><b>Siège international   États-Unis</b><br/>Lutron Electronics Co., Inc.<br/>7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299 États-Unis<br/>TÉL. : 1.610.282.3800 • FAX : 1.610.282.3090<br/>Assistance technique : 1.800.523.9466<br/>Numéro gratuit : 1.888.LUTRON1 • Email : <a href="mailto:shadinginfo@lutron.com">shadinginfo@lutron.com</a><br/>En ligne : <a href="http://www.lutron.com/shadingsolutions">www.lutron.com/shadingsolutions</a></p> <p><b>EEA (EEE)   Pays-Bas</b><br/>Lutron NL B.V., Herengracht 466, 1017 CA Pays-Bas (Importateur)</p> <p><b>Royaume-Uni</b><br/>Lutron EA Ltd, 125 Finsbury Pavement, 4th floor, Londres EC2A 1NQ, RU<br/>TÉL. : +44.(0)20.7702.0657 • FAX : +44.(0)20.7480.6899<br/>Assistance technique : +44.(0)20.7680.4481 • NUMÉRO GRATUIT : 0800.282.107</p> <p>Pour des informations complètes sur la garantie, veuillez consulter : <a href="http://lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf">lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf</a></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**⚠PRECAUCIÓN:** RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS. Lea y siga todas las instrucciones para retirar y volver a montar el sistema de persianas. Las persianas más anchas que 1 219 mm (48 pulg) siempre deben ser manipuladas por al menos dos personas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones leves a moderadas.

1 Preparación

1.1 Verifique la información de la persiana:

El kit de reemplazos del EDU está configurado para una persiana específica y no puede ser utilizado para ninguna otra persiana. Compare las entradas N° de línea: y B a B: del pedido original (área sombreada de la derecha) presentes en la etiqueta del kit (incluida en el kit) con la persiana original y confirme que coincidan. Si la información no coincidiera, deje el EDU de reemplazo empaquetado en su caja y comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Lutron para obtener una solución.

Service OS Wireless

**Triathlon**

Serena

**QSFC-EDU-SER-C**

QSFC-J-EDU-R2

6 - 12 V~ 5 W 434 MHz

1.5 IN/1B (0.17 N°M)

FCC ID: JF20086

IC: 2834-A-020005

CE: 0318

CP: 1-CPUL05811-1102

CP1: 1-CPUL05811-1102

040112: 040-15-0302

AMATEC

**LUTRON**

Cooperating PA listed data

+1 800 446 1503

+1 610 282 3600

+1 402 528 870

N200643

SN: 123-45-678

Original Order: 300000000

Long R. 3

Rev#: 2001001

**NOM**

Assembled | Ensamblado | Assembled

Mexico | Mexico | Mexico

Este equipamiento opera en cablear secundario, VHA, e, no sea usado a propósito contra cualquier persona, mismo de equipamiento de mismo tipo e sólo podrá causar interferencia a sistemas operacion cablear primario.

ETIQUETA DEL KIT DE REEMPLAZOS\*

**1.2 Desembale los componentes de reemplazo (por persiana):**

Equipo de accionamiento electrónico (EDU):

|                        |         |     |                           |
|------------------------|---------|-----|---------------------------|
| <b>Modelos de EDU:</b> |         |     |                           |
| QSFC-J-EDU-R2          | 6-12 V~ | 5 W | 431 MHz – 437 MHz         |
| QSFC-M-EDU-R2          | 6-12 V~ | 5 W | 868,125 MHz – 868,475 MHz |
| QSFC-Q-EDU-R2          | 6-12 V~ | 5 W | 433,05 MHz – 434,79 MHz   |
| QSFC-K-EDU-R2          | 6-12 V~ | 5 W | 868,125 MHz – 869,05 MHz  |

Etiqueta del kit de reemplazos\*

**\*IMPORTANTE:** NO deseché la etiqueta del kit de reemplazos; deberá aplicarse al compartimiento superior de la persiana después del rearmado.

Soporte de la persiana

Cubierta del soporte

Etiqueta en blanco

1.3 Herramientas requeridas:

1.4 Suba la persiana

Desplace la persiana hasta su posición totalmente elevada. Si la persiana no respondiera a la entrada del control, toque el botón de la persiana una vez y luego vuelva a intentar subir la persiana. Si la persiana aún no respondiera, gire con cuidado el rollo de tela con la mano hasta que toda la tela quede enrollada.

1.5 Desconecte la persiana

**⚠ ADVERTENCIA:** RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
Desconecte la fuente de alimentación de la persiana del suministro eléctrico antes de comenzar el procedimiento descrito en este documento. El no acatamiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

Desconecte la persiana de su fuente de alimentación.

- Desenchufe la fuente de alimentación del tomacorriente o...
- Desconecte los cables de alimentación del panel del suministro eléctrico.

Retire los amarres de cables o los broches cercanos a la persiana para dejar suficiente holgura en el cable de alimentación eléctrica de modo que la persiana pueda ser desmontada para tener acceso a la conexión del arnés de la alimentación eléctrica del EDU (consulte el Paso 3.1).

2 Baje la persiana

Si la persiana tuviera cenefa, prosiga directamente al Paso 2.2.

**IMPORTANTE:** Este documento describe y muestra una persiana de accionador a la izquierda y arrollamiento normal. Para las persianas de accionador a la derecha y arrollamiento inverso los procedimientos son idénticos, con algunos aspectos direccionalmente opuestos a los mostrados.

2.1 Baje una persiana sin cenefa:

Se muestra el montaje en cierrraso; las persianas de montaje en pared se liberan de la misma manera. La cantidad de soportes de montaje varía con la anchura de la persiana.

a. Con la persiana sostenida firmemente desde abajo, pulse las pestañas de liberación del soporte para liberar el compartimiento superior de los soportes de montaje.

b. Prosiga directamente a la Sección 3.

2.2 Baje una persiana con cenefa:

a. Deslice los dedos de ambas manos hacia arriba por detrás de la cenefa y tómlala desde abajo tal como se muestra.

b. Tire de la cenefa directamente hacia atrás alejándola de la persiana.

c. En el extremo izquierdo del riel de montaje, deslice la traba del soporte hacia la derecha, separándola de la abrazadera del soporte izquierdo.

d. En el extremo derecho del riel de montaje, deslice la traba del soporte hacia la izquierda, separándola de la abrazadera del soporte derecho.

e. Con la persiana firmemente soportada\*, presione hacia abajo la lengüeta de liberación ubicada en la parte superior de cada soporte de persiana (y soportes centrales, si correspondiera) para liberarla del riel de montaje.

3 Retire el EDU

**IMPORTANTE:** Manipule la persiana no montada con cuidado, adoptando medidas para evitar daños a la tela. Dispóngala sobre una superficie limpia, plana y no deslizante, preferiblemente un piso alfombrado o una mesa cubierta, con amplio espacio libre para el desmontaje.

3.1 Desconecte el arnés de alimentación eléctrica del EDU:

- a. Asegúrese de que la fuente de alimentación de la persiana se haya desconectado de su suministro eléctrico.
- b. Dentro del compartimiento superior, desconecte el arnés de cables del EDU del cable del suministro eléctrico. Retire los amarres de cables.

3.2 Extraiga la antena:

a. Deslice el broche de la antena hacia afuera del soporte de la persiana, lo suficientemente lejos como para acceder al cable de la antena.

b. Tire del cable de la antena todo el recorrido hacia afuera del broche de la misma hasta que el extremo del cable se desvincule del broche.

3.3 Retire el soporte del extremo accionador:

a. Utilice el destornillador Phillips para retirar los (2) tornillos del soporte del extremo accionador y la cubierta.

b. Sacuda el soporte hacia afuera del extremo del compartimiento superior y alejándolo del EDU.

3.4 Desmonte el soporte:

a. Disponga el soporte junto a la persiana y retire la cinta que fija los cables.

b. Utilice el destornillador de punta plana para hacer palanca hacia arriba en la parte inferior del soporte (sombreada), y luego deslice el soporte hacia arriba y afuera de la cubierta.

c. Libere los cables del soporte. El soporte y su cubierta retirados se reemplazarán con piezas nuevas del kit.

3.5 Retire el EDU del tubo de la persiana:

4 Monte el nuevo EDU y el soporte

4.1 Encamine los cables del nuevo EDU:

Pase los cables (arnés de alimentación y antena) del nuevo EDU a través de la abertura del nuevo soporte de la persiana tal como se muestra:

4.2 Asiente el nuevo EDU en el soporte:

a. Oriente el EDU tal como se muestra, sosteniéndolo en ángulo para acoplar los ganchos del mandril del EDU a los ganchos del soporte.

b. Cuadre el EDU en el soporte de la persiana, asegurándose de que los cables no queden atrapados entre el EDU y el soporte.

5 Instale el nuevo EDU

5.1 Inserte el nuevo EDU en el tubo de la persiana:

a. Alinee las ranuras del disco del EDU con las estrías del interior del tubo de la persiana e insértelo.

b. Mantenga intacto el conjunto del EDU y el soporte de la persiana en el extremo del accionador y empuje el EDU en el tubo de la persiana todo lo que se pueda.


**LUTRON** 06/2021 N/P 045868 Rev. A

Lutron, el logotipo Lutron, Serena y Triathlon son marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc. registradas en E.U.A. y otros países



**⚠ PRECAUCIÓN:** RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS. Lea y siga todas las instrucciones para retirar y volver a montar el sistema de persianas. Las persianas más anchas que 1 219 mm (48 pulg) siempre deben ser manipulada por al menos dos personas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones leves a moderadas.

5 Instale el nuevo EDU (continuación)


**5.2 Fije la persiana:**  
Vuelva a utilizar los (2) tornillos retirados en el paso 3.3 para fijar el nuevo soporte de la persiana al compartimiento superior.



**5.3 Encamine los cables:**  
**a.** Encamine los cables de alimentación eléctrica del EDU de regreso a través de la ranura del soporte de la persiana y hacia el compartimiento superior. (Mantenga el cable de la antena debajo del compartimiento superior tal como se muestra).  
**b.** Con los cables de alimentación eléctrica del EDU introducidos completamente en el compartimiento superior, aplique la etiqueta en blanco al exterior del soporte de la persiana, colocándola como se muestra. No cubra los tornillos.




5.4 Instale la cubierta del nuevo soporte de la persiana:




6 Complete el rearmado

**6.1 Vuelva a instalar la antena:**  
Alimente el cable de la antena hacia y a través del canal de la parte inferior del broche de la antena tal como se muestra. Alimente todo el cable hacia el broche y retorne el broche a su posición original, asegurándose de que el cable no resulte pellizcado.




**6.2 Vuelva a conectar el EDU y aplique la etiqueta del kit de reemplazos:**  
**a.** Vuelva a conectar el arnés de cables de alimentación del EDU al cable del suministro eléctrico.  
**b.** Aplique la etiqueta del kit de reemplazos dentro del canal del compartimiento superior.




7 Reinstale una persiana sin cenefa

Si la persiana tuviera una cenefa, omita esta sección y prosiga directamente a la Sección 8.

- a.** Enganche el borde del compartimiento superior en los soportes
- b.** Haga oscilar el otro lado de la barra hacia los soportes hasta que se trabe en cada soporte con un ¡CLIC! audible




Montaje exterior (pared)




8 Reinstale una persiana con cenefa

Si la persiana se instaló en la Sección 7, omita esta sección y prosiga directamente a la Sección 9.


**8.1 Vuelva a colgar la persiana**  
**a.** Apoye la parte inferior trasera de cada soporte de apoyo y soporte central, si correspondiera (sombreadas más abajo), primero la parte inferior sobre la parte de abajo del riel de montaje.



**b.** Empuje la parte superior de la persiana hacia el riel de montaje, bloqueando los soportes de apoyo en el riel de montaje con un "clic" audible en cada extremo y en cada soporte central, si correspondiera.




- c.** Deslice la traba del soporte izquierdo hacia el extremo izquierdo del riel de montaje todo su recorrido hasta que haga un leve clic, fijando el soporte de apoyo izquierdo al riel de montaje.
- d.** Deslice la traba del soporte derecho hacia el extremo derecho del riel de montaje todo su recorrido hasta que haga un leve clic, fijando el soporte de apoyo derecho al riel de montaje.



8.2 Cenefa envuelta en tela

Inserte la lengüeta en el interior de la cenefa en las ranuras superiores de los soportes de apoyo y de cualquier soporte central. Empuje firmemente hasta que la cenefa se bloquee con un "¡CLIC!" audible.



8.3 Cenefa decorativa

Siga las instrucciones de la Architectural Fascia Installation Guide for Wired and Cordless Manual Shades (Guía de instalación de la cenefa decorativa para persianas manuales con cable e inalámbricas) (Nº de pieza 045582; disponible para su descarga en lutron.com) para fijar y ajustar la cenefa decorativa.

9 Vuelva a poner la persiana en funcionamiento

- Conecte la fuente de alimentación a un tomacorriente adecuado.
- Para asignar un control remoto y/o añadir la persiana a un sistema siga las instrucciones de la Roller Shade Setup Guide (Guía de configuración de persianas enrollables) (Nº de pieza 045507, disponible para su descarga en lutron.com)
- Siga las instrucciones de la Guía de configuración de persianas enrollables para establecer los límites y/o establecer una posición favorita, según lo desee

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Información de la CE</b></p> <p>Por la presente, Lutron Electronics Co. Inc. declara que el tipo de equipo de radio QSFC-K-EDU-R2 satisface la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <a href="http://www.lutron.com/ceado">http://www.lutron.com/ceado</a></p> <p><b>Información para la FCC, modelo: QSFC-J-EDU-R2</b></p> <p>Este equipo ha sido comprobado y se lo encontró comprendido dentro de los límites para un dispositivo digital clase B, según la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para la recepción de radio y televisión, lo que puede determinarse apagándolo y encendiéndolo. Se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Reorientar o reducir la antena receptora.</li><li>Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.</li><li>Conectar el equipo a un tomacorriente que corresponda a un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.</li><li>Consultar con el distribuidor o con un técnico en radio/TV experimentado para obtener ayuda.</li></ul> <p><b>Precaución:</b> Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Lutron Electronics Co. podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar este equipo.</p> <p>Este dispositivo satisface la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:</p> <p>(1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencia perjudicial, y</p> <p>(2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital clase B satisface la norma canadiense ICES-003</p> | <p><b>Centro de operaciones mundial   E.U.A.</b></p> <p>Lutron Electronics Co., Inc.<br/>7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299, E.U.A.<br/>TEL: 1.610.282.3800 • FAX: 1.610.282.3090<br/>Asistencia técnica: 1.800.523.9466<br/>Llamada gratuita: 1.888.LUTRON1 • Correo electrónico: <a href="mailto:shadinginfo@lutron.com">shadinginfo@lutron.com</a><br/>Internet: <a href="http://www.lutron.com/shadingsolutions">www.lutron.com/shadingsolutions</a></p> <p><b>EEA   Holanda</b></p> <p>Lutron NL B.V., Herengracht 466, 1017 CA, Amsterdam, Holanda (importador)</p> <p><b>Reino Unido</b></p> <p>Lutron EA Ltd, 125 Finsbury Pavement, 4to piso, Londres EC2A 1NQ, Reino Unido<br/>TEL: +44.(0)20.7702.0657 • FAX: +44.(0)20.7480.6889<br/>Asistencia técnica: 44.(0)20.7680.4481 • TELÉFONO GRATUITO: 0800.282.107</p> | <p><b>EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DE MÉXICO</b></p> <p>CENTRO DE SERVICIO: LUTRON CN, S. DE R.L. DE C.V., RFC: LCN020626TD1, GABRIEL MANCERA 1041, COL. DEL VALLE 03100, MÉXICO D.F., MÉXICO, Tel. 01.888.235.2910 o 01.614.153.3400, garantiza todas las piezas, partes, componentes, mano de obra de fabricación y servicio de este producto por cualquier defecto de fabricación que exista y la eficiencia del mismo durante un (1) año, considerado a partir de la fecha de entrega o de instalación del producto. La única responsabilidad de LUTRON será la de reparar o reemplazar el producto. Esta garantía es válida en las siguientes.</p> <p><b>CONDICIONES – 1.</b> Para hacer efectiva esta garantía, las reclamaciones no se podrán hacer si no es presentada esta póliza y el producto defectuoso en el lugar donde se compró el producto, o en el centro de servicio indicado arriba. El consumidor también podrá comprar partes, componentes, consumibles y accesorios en dicho lugar. <b>2.</b> La única responsabilidad de LUTRON será la de reparar o reemplazar el producto. LUTRON reemplazará o intercambiará el producto defectuoso sin hacer más cargos al cliente. Los gastos de transporte (si los hubiera) los cubrirá LUTRON CN, S. de R.L. de C.V. <b>3.</b> El tiempo para reemplazar el producto no excederá de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se reciba el producto en cualquiera de los lugares en donde esta garantía se pueda hacer efectiva. <b>4.</b> Cuando se necesite hacer efectiva esta garantía reemplazando el producto, el trámite se hará en LUTRON CN, S. de R.L. de C.V. <b>5.</b> Esta garantía perderá su validez en los casos siguientes: a) Cuando el producto se haya usado en condiciones que no sean las normales; b) Cuando el producto se haya hecho funcionar sin seguir las instrucciones del producto que vienen en español; c) Cuando alguna(s) persona(s), no autorizada(s) por LUTRON CN, S. de R.L. de C.V., haya(n) alterado o reparado el producto. <b>6.</b> El cliente podrá solicitar que esta póliza se haga efectiva en el establecimiento comercial donde se compró el producto. <b>7.</b> En caso de que esta garantía se extravíe, el cliente podrá solicitar otra póliza de garantía al proveedor una vez que presente el recibo o factura de compra. <b>8.</b> LUTRON no se hace responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o incumplimiento de esta obligación de garantía. <b>9.</b> Esta garantía no cubre eventos externos tales como terremotos o temblores, incendios, descargas eléctricas y otras condiciones ambientales ajenas al producto. <b>10.</b> Los recursos aquí descritos son los remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.</p> <p>MARCA: _____</p> <p>MODELO: _____</p> <p>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO/INSTALACIÓN: _____</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




**⚠ CUIDADO:** RISCO DE QUEDA DE OBJETOS. Leia e siga todas as instruções de retirada e nova montagem do sistema da persiana. Persianas com mais de 1 219 mm (48 pol) de largura devem ser manuseadas por pelo menos duas pessoas. Se essas instruções não forem seguidas, poderão ocorrer danos leves a moderados.


1 Preparação

1.1 Verifique as informações da persiana:


O kit de substituição da EDU está configurado para uma persiana específica e não pode ser usado com nenhuma outra. Compare o n° da linha no pedido original e as entradas BtoB (área em cinza à direita) na etiqueta do kit de substituição da EDU da persiana original e confirme se correspondem. Se as informações não forem correspondentes, não tire o pacote da EDU da caixa e entre em contato com o atendimento ao cliente da Lutron.



1.2 Abra os componentes de substituição (por persiana):



1.3 Ferramentas necessárias:



1.4 Levante a persiana

Levante-a até a posição totalmente aberta. Se ela não responder ao controle, toque no botão uma vez, depois levante-a novamente. Se a persiana ainda não responder, gire o rolo de tecido com cuidado até que todo o tecido esteja enrolado para cima.

1.5 Desconecte a persiana

**⚠ AVISO:** RISCO DE CHOQUE. Desconecte a fonte de alimentação da persiana antes de começar o procedimento descrito neste documento. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em lesão grave ou morte.

Desconecte a persiana da fonte de alimentação.

- Faça isso tirando o plugue da tomada ou...
- Desconecte os cabos do painel de energia.


Retire os prendedores dos cabos ou cliques próximos das persianas para permitir folga suficiente no cabo, de modo que a persiana possa ser desmontada para ter acesso à conexão do chicote de fios de energia da EDU (veja o etapa 3.1 de configuração).

2 Retire a persiana


Se a persiana tiver bandô, vá diretamente para a etapa 2.2.

**IMPORTANTE:** este documento descreve e mostra uma persiana motorizada regular com drive à esquerda. Os procedimentos são idênticos para persianas de rolo invertido e drive à direita, com alguns aspectos direcionalmente opostos aos dos exibidos aqui.

2.1 Tire a persiana sem bandô:



2.2 Tire a persiana com bandô:




3 Remova a EDU


**IMPORTANTE:** manuseie a persiana ainda não montada com cuidado, para evitar danificar o tecido. Coloque-a sobre uma superfície limpa, plana e não escorregadia, preferencialmente chão acarpetado ou mesa forrada, com espaço amplo para a desmontagem.

3.1 Desconecte o chicote de fios da EDU:


- Verifique se a fonte de alimentação da persiana foi desconectada da energia.
- Dentro do trilho, desconecte o chicote de fios da EDU do cabo de alimentação. Retire os prendedores dos cabos.




3.2 Puxe a antena:




3.3 Retire o suporte do lado do drive:



3.4 Desmonte o suporte:




3.5 Retire a EDU do tubo da persiana:




4 Monte a nova EDU e o suporte

4.1 Organize os novos fios da EDU:

Coloque os fios (do chicote de fios de alimentação e da antena) da nova EDU na abertura do novo suporte, conforme a figura:




4.2 Posicione a nova EDU no suporte:



5 Instale a nova EDU

5.1 Insira a nova EDU no tubo da persiana:

- Alinhe os sulcos no disco da EDU com as ranhuras dentro do tubo da persiana e insira.
- Mantenha intacto(a) o conjunto do suporte da persiana do lado do drive/a EDU e empurre a EDU para dentro do tubo da persiana o máximo possível.




**CUIDADO:** RISCO DE QUEDA DE OBJETOS. Leia e siga todas as instruções de retirada e nova montagem do sistema da persiana. Persianas com mais de 1 219 mm (48 pol) de largura devem ser manuseadas por pelo menos duas pessoas. Se essas instruções não forem seguidas, poderão ocorrer danos leves a moderados.

5 Instale a nova EDU (continuação)


**5.2** Prenda o suporte da persiana:

reutilize os dois parafusos retirados na etapa 3.3 para prender o novo suporte no trilho.




**5.3** Organize os fios:



**a.** Organize os cabos de alimentação da EDU novamente no orifício do suporte e no trilho. (Mantenha o fio da antena abaixo do trilho, conforme exibido.)



**b.** Com os cabos de alimentação da EDU totalmente dentro do trilho, cole a etiqueta em branco do lado de fora do suporte da persiana, conforme exibido. Não cubra os parafusos.




**5.4** Instale a tampa do suporte da nova persiana:



6 Finalize a nova montagem

**6.1** Reinstale a antena:


Coloque o fio da antena no canal, na parte inferior do clipe da antena, conforme a figura. Coloque todos os fios no clipe e posicione-o na posição original, garantindo que os fios não fiquem espremidos.



**6.2** Reconecte a EDU e cole a etiqueta do kit de substituição:

**a.** Reconecte o chicote de fios de alimentação da EDU ao cabo de alimentação.

**b.** Cole a etiqueta do kit de substituição dentro do canal do trilho.




7 Reinstale a persiana sem bandô


Se a persiana tiver bandô, pule esta parte e vá diretamente para o parte 8.

**a.** Enganche a borda do trilho nos suportes.

**b.** Gire o outro lado da barra para dentro dos suportes, até que trave em cada suporte, com um CLIQUE!



Montagem externa (parede)




8 Reinstale a persiana com bandô


Se a persiana tiver sido reinstalada no parte 7, pule esta parte e vá para o parte 9.

**8.1** Pendure novamente a persiana

**a.** Encaixe a parte de baixo e de trás de cada suporte e do suporte central, se for o caso, (sombreado abaixo), a parte inferior primeiro, na parte de baixo do trilho de montagem.



**b.** Empurre a parte de cima da persiana para dentro do trilho de montagem, travando os suportes com um “clique” em cada extremidade do trilho e em cada suporte central, se for o caso.




**c.** Deslize o suporte da esquerda totalmente para a extremidade esquerda do trilho de montagem, até que faça um clique suave, prendendo o suporte esquerdo ao trilho.

**d.** Deslize o suporte da direita totalmente para a extremidade direita do trilho de montagem, até que faça um clique suave, prendendo o suporte esquerdo ao trilho.



**8.2** Bandô com envoltório de tecido

Insira a lingueta no bandô, usando os orifícios superiores dos suportes e os suportes centrais. Empurre com firmeza, até que o bandô trave com um “CLIQUE”!



**8.3** Bandô arquitetural

Siga as instruções do Architectural Fascia Installation Guide for Wired and Cordless Manual Shades (Guia de instalação de bandô arquitetural em persianas manuais sem fio e alimentadas por cabo) (peça nº 045582; disponível para download no site lutron.com) para adicionar e ajustar bandô arquitetural.

9 Retome o funcionamento da persiana

- Conecte a alimentação a uma fonte de energia adequada.
- Siga as instruções do **Roller Shade Setup Guide (Guia de configuração da persiana motorizada)** (peça número 045507; disponível para download no site lutron.com) para atribuir um controle remoto e/ou acrescentar a persiana ao sistema.
- Siga as instruções do guia de configuração da persiana motorizada para configurar os limites e/ou uma posição favorita, conforme desejado.

**Informações CE**

Por meio deste documento, a Lutron Electronics Co., Inc. declara que o tipo de equipamento de rádio QSFC-K-EDU-R2 está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU. O texto da declaração de conformidade da UE está disponível na íntegra no seguinte endereço da internet: <http://www.lutron.com/cedoc>.

**Informações sobre certificação FCC do modelo: QSFC-J-EDU-R2**

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão, o que pode ser identificado ao ligá-lo e desligá-lo. Recomendamos que o usuário corrija a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- reposicionar ou mudar a antena receptora;
- aumentar o espaço que separa o equipamento e o receptor;
- conectar o equipamento em uma tomada com circuito diferente do receptor;
- consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

**Cuidado:** as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Lutron Electronics Co. podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar funcionamento indesejado. Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

**Sede mundial | EUA**

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299 EUA  
TEL.: 1.610.282.3800 • FAX: 1.610.282.3090  
Suporte técnico: 1.800.523.9466  
Ligação gratuita: 1.888.LUTRON1 • E-mail: [shadinginfo@lutron.com](mailto:shadinginfo@lutron.com)  
On-line: [www.lutron.com/shadingsolutions](http://www.lutron.com/shadingsolutions)

**EEA (Espaço Econômico Europeu) | Holanda**

Lutron NL B.V., Herengracht 466, 1017 CA Holanda (importador)

**Reino Unido**

Lutron EA Ltd, 125 Finsbury Pavement, 4th floor, Londres EC2A 1NQ, Reino Unido  
TEL.: +44.(0)20.7702.0657 • FAX: +44.(0)20.7480.6899  
Suporte técnico: +44.(0)20.7680.4481 • NÚMERO GRATUITO: 0800.282.107

Para obter informações completas sobre a garantia, consulte o documento: [lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf](http://lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf)