

Plaques frontales en verre

Les plaques frontales en verre vous permettent de coordonner, d'accentuer ou de fondre vos commandes d'éclairage dans votre décor et d'exprimer votre style et votre goût d'une nouvelle façon.


Caractéristiques

- Les plaques frontales en verre possèdent des coins carrés et des bords biseautés.
- Peuvent être utilisées en association avec les claviers architecturaux seeTouch® HomeWorks® QS ou les claviers architecturaux seeTouch® GRAFIK Eye® QS.
- Compatibles avec tous les produits d'ouverture design Lutron®, notamment les claviers, les variateurs et les accessoires.
- Peuvent être utilisées avec les commandes sans fil Pico®.
- Les plaques murales sont sans vis, sans joint et ne possèdent aucun élément de fixation visible ; la plaque frontale s'enfiche solidement sur la plaque d'adaptation d'alignement.


Couleurs disponibles :




CWH
Verre transparent
avec peinture
blanche




Plaque frontale en verre seeTouch®
Style non-encastrable architectural



Plaque frontale en verre ouverture design
Style architectural



Plaque frontale en verre seeTouch®
Style architectural international sans cadre
































Plaque frontale en verre Pico®

Remarque : Les produits présentés sur cette page sont disponibles pour les plaques frontales seulement. Les appareils sont vendus séparément.

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Numéros de modèle : Plaque frontale en verre seeTouch®

Style non-encastrable architectural


LFGR-W1BN-XXX*	1 bouton					
LFGR-W2BN-XXX*	2 bouton	LFGR-W1BN	LFGR-W2BN	LFGR-W2BSN	LFGR-W3BN	LFGR-W3BSN
LFGR-W2BSN-XXX*	2 bouton					
LFGR-W3BN-XXX*	3 bouton	LFGR-W4BSN	LFGR-W5BN	LFGR-W5BTN	LFGR-W6BN	LFGR-W7BN
LFGR-W3BSN-XXX*	3 bouton					
LFGR-W4BSN-XXX*	4 bouton	LFGR-W2BRLN-XXX*	LFGR-W3BRLN-XXX*	LFGR-W3BSRLN-XXX*	LFGR-W5BRLN-XXX*	LFGR-W6BRLN-XXX*
LFGR-W5BN-XXX*	5 bouton					
LFGR-W5BTN-XXX*	5 bouton	LFGR-W2RLDN-XXX*	LFGR-W3BDN-XXX*			
LFGR-W6BN-XXX*	6 bouton					
LFGR-W7BN-XXX*	7 bouton	LFGR-W3SN-XXX*				
LFGR-W2BRLN-XXX*	2 bouton avec monter/baisser					
LFGR-W3BRLN-XXX*	3 bouton avec monter/baisser	LFGR-W4SN-XXX*				
LFGR-W3BSRLN-XXX*	3 bouton avec monter/baisser					
LFGR-W5BRLN-XXX*	5 bouton avec monter/baisser	LFGR-W1RLDN-XXX*				
LFGR-W6BRLN-XXX*	6 bouton avec monter/baisser					
LFGR-W3SN-XXX*	3 scène avec monter/baisser	LFGR-W2RLDN-XXX*				
LFGR-W4SN-XXX*	4 scène avec monter/baisser					
LFGR-W1RLDN-XXX*	Double groupe avec monter/baisser	LFGR-W3BDN-XXX*				
LFGR-W2RLDN-XXX*	Double groupe avec monter/baisser double					
LFGR-W3BDN-XXX*	Double groupe					

* « XXX » dans le numéro du modèle représente le code de la couleur/ finition. Voir **Couleurs disponibles** ci-dessous.

Couleurs disponibles :



CWH
Verre transparent avec
peinture blanche



Contact pour les plaques frontales à plusieurs compartiments :
Service clientèle de Lutron®
1.888.LUTRON1 / +1.610.282.3800
custsvc@lutron.com

Remarque : Les produits présentés sur cette page sont disponibles pour les plaques frontales seulement. Les appareils sont vendus séparément.

LUTRON® PROPOSITION DE CARACTÉRISTIQUES


Page

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	


Numéros de modèle : Plaque frontale en verre seeTouch®

Style architectural international sans cadre


LFGI-2B-F-XXX*	2 bouton
LFGI-3B-F-XXX*	3 bouton
LFGI-4B-F-XXX*	4 bouton
LFGI-5BRL-F-XXX*	5 bouton avec monter/baisser
LFGI-6BRL-F-XXX*	6 bouton avec monter/baisser
LFGI-7BRL-F-XXX*	7 bouton avec monter/baisser
LFGI-8BRL-F-XXX*	8 bouton avec monter/baisser
LFGI-10BRL-F-XXX*	10 bouton avec monter/baisser




LFGI-2B-F




LFGI-3B-F




LFGI-4B-F




LFGI-5BRL-F




LFGI-6BRL-F



LFGI-7BRL-F



LFGI-8BRL-F



LFGI-10BRL-F

* « XXX » dans le numéro du modèle représente le code de la couleur/ finition. Voir **Couleurs disponibles** ci-dessous.

Couleurs disponibles :



CWH
Verre transparent avec
peinture blanche

Remarque : Les produits présentés sur cette page sont disponibles pour les plaques frontales seulement. Les appareils sont vendus séparément.

LUTRON® PROPOSITION DE CARACTÉRISTIQUES

Page


Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Numéros de modèle : Plaque frontale en verre ouverture design


Style architectural

LFGR-1-XXX*	1 compartiment
LFGR-2-XXX*	2 compartiments
LFGR-3-XXX*	3 compartiments


* « XXX » dans le numéro du modèle représente le code de la couleur/ finition. Voir **Couleurs disponibles** ci-dessous.



LFGR-1-XXX



LFGR-2-XXX



LFGR-3-XXX

Numéros de modèle : Plaque frontale en verre Pico®

Style architectural international sans cadre


LFGP-S1-XXX*	1 colonnes
LFGP-S2-XXX*	2 colonnes

* « XXX » dans le numéro du modèle représente le code de la couleur/ finition. Voir **Couleurs disponibles** ci-dessous.


Couleurs disponibles :



CWH
Verre transparent avec
peinture blanche



LFGP-S1-XXX



LFGP-S2-XXX

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Caractéristiques

Approbations réglementaires

- Les produits LFGR- sont certifiés UL® selon les exigences de sécurité américaines et canadiennes UL 514D/CSA C22.2 42.1-00
- Les produits LFGI- et LFPG- respectent les exigences de l'IEC et sont certifiés CE
- Les produits LFPG- sont certifiés cULus

Environnement

- Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- 90 % d'humidité relative sans condensation maximum
- Utilisation à l'intérieur seulement

Caractéristiques spécifiques du produit

- Les plaques frontales ne disposent pas de fixation visible
- Verre trempé
- La couche laminée retient le verre en cas de bris

Garantie


- Garantie limitée d'un an. Pour des informations supplémentaires concernant la garantie, veuillez consulter :
http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/369-119_Wallbox_Warranty.pdf

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Dimensions


Plaque frontale en verre seeTouch®

Style non-encastrable architectural



Plaque frontale en verre seeTouch®

Style architectural international sans cadre




Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Dimensions

Plaque frontale en verre ouverture design

Style architectural





LUTRON® PROPOSITION DE CARACTÉRISTIQUES

Page

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Dimensions


Plaque frontale en verre Pico®




Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Montage


Plaquette frontale en verre ouverture design: Style architectural (LFGR-2 représenté)



Plaquette frontale en verre seeTouch® : Style architectural international sans cadre (LFGI-10BRL-F représenté)



Plaquette frontale en verre Pico® : Style architectural international sans cadre (LFGP-S2 représenté)



Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	