



myRoom™

Sistemas de control de luz,
temperatura y cortinas en
habitaciones de huéspedes



Botonera Palladiom™



Termostato Palladiom

¿Qué es myRoom™?

myRoom de Lutron es una familia de sistemas de control de la luz, la temperatura y las cortinas para habitaciones de huéspedes. Cada sistema ha sido diseñado a medida para alcanzar requisitos específicos de rendimiento y presupuesto.

Todos los sistemas myRoom ofrecen increíbles opciones de control accesibles y eficientes en el consumo de energía que lo ayudarán a distinguir su propiedad y deleitar a sus huéspedes.

- Las capacidades disponibles de productos y servicios a nivel mundial garantizan la consistencia en todas las propiedades alrededor del mundo.
 - Con el respaldo de más de 50 años de innovación, calidad y servicio de Lutron.
 - **Los dos niveles de productos**—myRoom **prime** y myRoom **plus**—brindan una solución para cada propiedad.
 - **Detección de la presencia del huésped**— Los sistemas myRoom utilizan una combinación de detección de ocupación, apertura, cierre de puertas e información de presión de botones en la botonera para informar la presencia del huésped.
-

Índice

Beneficios para huéspedes	2
Beneficios para la propiedad	3
myRoom prime	5
myRoom plus	11
Comparación del sistema	16
Controles de Lutron	18
Controles de Lutron—Colores y acabados	20
¿Por qué Lutron?	22
Recursos adicionales	24



myRoom **prime**

- Control de luz, temperatura y cortinas independiente de los sistemas de administración del hotel.
- Permite ahorros en energía a partir de la reducción de la iluminación y el uso de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
- Utiliza la información sobre la ocupación o no ocupación de la habitación para detectar la presencia del huésped.

myRoom **plus**

- Control de luz, temperatura y cortinas que se integra con sistemas de manejo de propiedades (PMS) y sistemas de manejo de edificios (BMS).
- Mayor ahorro energético a partir de la iluminación automática, los ajustes de HVAC y de la optimización en el control de las cortinas.
- Utiliza la información sobre la ocupación/no ocupación de las habitaciones y la información sobre reservado/no reservado para detectar la presencia del huésped y evitar contratiempos adicionales de HVAC.


Beneficios para huéspedes

Crea un ambiente cómodo y acogedor que les permite a los huéspedes sentirse como en casa.

Elegancia intuitiva

- Los grandes botones son fáciles de usar y cuentan con confirmaciones táctiles y de sonido
- Los controles dinámicos de retroiluminación de Palladiom™ se ajustan en función de la escena o de la programación del momento del día para optimizar la comodidad de los huéspedes
- Las botoneras junto a la cama ofrecen un control conveniente
- Misma experiencia en la habitación en cualquier lugar del mundo

Producto específico: Palladiom



En negro con grabado estándar



En níquel satinado con grabado personalizado en español



En vidrio blanco transparente con grabado personalizado

Comodidad y privacidad

- Control conveniente y automatizado de cortinas al alcance de la mano del huésped
- Los motores ultrasilenciosos y el suave funcionamiento optimizan la experiencia del huésped
- Ofrecen privacidad, reducen el brillo o bloquean la luz del día

Eficiencia energética

- Los controles de ahorro energético fomentan la responsabilidad ambiental, al mismo tiempo que optimizan la comodidad de los huéspedes
- La detección de la presencia del huésped garantiza un control automatizado y discreto

Beneficios para la propiedad

Ahorra energía, reduce costos operativos y sigue deleitando a sus huéspedes

Solución todo en uno

- El control único de la iluminación, la temperatura y las cortinas garantiza una integración sin inconvenientes
- Lutron ofrece soluciones para toda la propiedad: desde habitaciones de huéspedes hasta áreas públicas y espacios traseros
- Los productos y los servicios de Lutron ofrecen una experiencia uniforme y global antes, durante y después de la instalación del proyecto

Producto específico



Botonera Palladiom en
níquel satinado



Termostato Palladiom en
níquel satinado



Alena™ Riel para cortinas

Ofrece integración con otros sistemas de hoteles

- myRoom plus permite la integración con BMS, PMS y sistemas de conserjería de terceros
- Aprovecha la amplia experiencia de Lutron en integración de los sistemas comerciales y residenciales

Ahorra energía y reduce costos

- Con los sistemas myRoom, se reduce automáticamente el uso de la energía de iluminación y de HVAC en función de las condiciones de vacancia u ocupación de las habitaciones
- Los controles integrados de cortinas incrementan aun más los ahorros en HVAC mediante la minimización de la entrada de calor solar
- Fomenta la eficiencia operativa: brinda la capacidad de saber cuándo el huésped solicitó un servicio o privacidad
- Lutron se ha asociado con los expertos en la industria del HVAC para garantizar una instalación sin problemas



Marriott Hotel, Frankfurt, Alemania



myRoom™ prime

Un sistema de control de luz, temperatura y cortinas para habitaciones de huéspedes, **independiente de los sistemas de manejo del hotel**


Seleccionar los componentes del sistema

- Todos los sistemas myRoom prime comienzan con control de la iluminación que puede responder ante la presencia de huéspedes
- Complete el sistema con el control de temperatura y con las soluciones de cortinas de riel Alena™


Teclados



Control inalámbrico Pico® para luces o cortinas



Palladiom™ QS para luces o cortinas*



Termostatos



Modelo de 230 V~†



Palladiom QS*

Cortinajes



- Cortinas de riel Alena
- Cortinas de riel Alena QS*
- Cortinas de riel Alena QS inalámbricas

Componentes básicos del sistema



Punto de acceso inalámbrico



Sensores de ocupación


- Montaje en techo, inalámbrico
- Montaje en pared, inalámbrico
- Montaje en techo, alámbrico
- Montaje en pared, alámbrico
- Contacto en la puerta (terceros)



Controladores de cargas

- Interruptor de 1 A
- Atenuador de fase adaptativa 1 A
- Control de tomacorriente (con contactor de terceros o fuente de energía -power pack-)

Ejemplo 1: Luces




Secuencia de operaciones

	Ocupado	Desocupado	Control manual
Luces	Escena de bienvenida	Apagar	Control de zona, cambio de zona, control de escena
Tomacorrientes (opcional)	Con energía	Apagar	No aplica

* CCO/CCI disponibles solo en el módulo del interruptor


Ejemplo 2: Luces y temperatura



Secuencia de operaciones

	Ocupado	Desocupado	Control manual
Luces	Escena de bienvenida	Apagar	Control de zona, cambio de zona, control de escena
Tomacorrientes (opcional)	Con energía	Apagar	No aplica
Temperatura	Modo de confort: punto de ajuste controlado por el huésped, pequeña desviación	Regresión: vuelve a los puntos de ajuste de ahorro de energía del hotel	Punto de ajuste controlado por el huésped

Ejemplo 3: Luces, temperatura y cortinas



Secuencia de operaciones

	Ocupado	Desocupado	Control manual
Luces	Escena de bienvenida	Apagar	Control de zona, cambio de zona, control de escena
Tomacorrientes (opcional)	Con energía	Apagar	No aplica
Temperatura	Modo de confort: punto de ajuste controlado por el huésped, pequeña desviación	Regresión: vuelve a los puntos de ajuste de ahorro de energía del hotel	Punto de ajuste controlado por el huésped
Cortinajes	No afectado	No afectado	Abrir, cerrar, nivel predefinido y arranque manual

* CCO/CCI disponibles solo en el módulo del interruptor



Park Hyatt, Shanghai, China



myRoom[™] plus

Sistema de manejo para el control de la luz, la temperatura y las cortinas en habitaciones de huéspedes que se **integra con los sistemas de manejo de edificios y propiedades**

Seleccionar los componentes del sistema

- Cada uno de los sistemas myRoom plus está programado con una unidad de control, colocada en las habitaciones de huéspedes, que detecta su presencia y facilita la integración con otros sistemas de terceros
- Complete el sistema con la combinación ideal de controles de luz, temperatura y cortinas

Botoneras




Control inalámbrico Pico® para luces o cortinas



Control Pico para privacidad



Control Pico para pasillo



Palladiom™ QS para luces y cortinas



seeTouch® QS (modelos con marco, sin insertos y RF disponibles)



Signature Series™



Architrave™

Termostatos



Modelo de 230V~*



Palladiom QS

Nota: No todos los estilos y acabados están disponibles en todas las regiones, comuníquese con su representante de ventas Lutron

Cortinas/cortinajes



- Cortinas de riel Alena™
- Cortinas de riel Alena QS
- Cortinas de riel Alena QS inalámbricas



Cortinas enrollables
Sivoia® QS



Cortinas romanas
Sivoia QS



Persianas venecianas
Sivoia QS



Cortinajes de rieles verticales
Sivoia QS Kirbe®



Persianas tensionadas
Sivoia QS

Componentes básicos del sistema



Controladores para habitación

- Unidad de control para habitaciones de huéspedes
- Repetidor inalámbrico



Integración

- Sistema de manejo de propiedades
- Sistema de manejo del edificio
- Contacto seco
- Sistema de conserjería



Punto de acceso inalámbrico

Módulos de sensores QS (QSM)



Sensores de ocupación

- Montaje en techo, inalámbrico
- Montaje en pared, inalámbrico
- Montaje en techo, alámbrico
- Montaje en pared, alámbrico
- Contacto en la puerta (terceros)




Controladores de cargas

- Interruptor de 1 A
- Interruptor de 10 A (230V~)
- Atenuador de fase adaptativa de 1 A
- Atenuador de fase adaptativa de 2 A (230V~)
- Control de tomacorriente (con contactor de terceros o fuente de poder -power pack-)

- DALI (230V~)
- EcoSystem®
- 0-10V
- Interfase DMX
- GRAFIK Eye® QS

Ejemplo: Luces, temperatura y cortinas con integración



* By third party

Secuencia de operaciones

	No vendido Check-out	Vendido Check-in	Vendido Día ocupado	Vendido Noche ocupada	Vendido Desocupado
Luces	Apagar	Escena de gran bienvenida de día/de noche	Escena de bienvenida del día	Escena de bienvenida de noche	Apagar
Tomacorrientes (opcional)	Apagar	Apagar	Con energía*	Con energía*	Apagar
Temperatura	Regresión profunda: punto de ajuste del hotel, gran desviación	Modo de confort: punto de ajuste del hotel, pequeña desviación	Modo de confort: controlado por el huésped, pequeña desviación	Modo de confort: controlado por el huésped, pequeña desviación	Regresión: controlado por el huésped, desviación media
Cortinas/ cortinajes	Cerrado	Día-Abrir Noche-Cerrado	No afectado	No afectado	No afectado

*Requiere contacto en la puerta

Comparación del sistema

Componentes

		myRoom™ prime	myRoom plus
Tipos de carga	Conmutado	✓	✓
	Atenuador de fase adaptativa	✓	✓
	0–10V	✓ ¹	✓
	EcoSystem®	-	✓
	DALI	-	✓
	DMX	-	✓
Teclados	Control inalámbrico Pico®	✓	✓
	Palladiom™ QS	✓ ²	✓
	seeTouch®	-	✓
	Architrave™	-	✓
	Signature Series™	-	✓
Termostatos	Modelo de 230V~ ³	✓	✓
	Palladiom QS	✓ ²	✓
Programación dinámica de retroiluminación	Ajustable en la programación	✓ ²	✓
	Dinámico durante el uso ⁴ (momento del día, presionar un botón)	-	✓
Cortinas/cortinajes	Soluciones de rieles de cortinas Alena™	✓	✓
	Cortinas enrollables Sivoia® QS, cortinas romanas y el resto de los estilos de cortinas Sivoia QS	-	✓

Funciones avanzadas

		myRoom prime	myRoom plus
Estado del ahorro energético	Ocupado/Desocupado	✓	✓
	Reservado/No reservado	-	✓
Opciones de escena de bienvenida	Escena de bienvenida al huésped ⁵	✓	✓
	Escenas de bienvenida al cerrar la puerta	-	✓
Privacidad/servicio	Controles de privacidad y pasillos Pico	-	✓
	Placa del pasillo de terceros	-	✓
Integración	Integración PMS para check-in de huéspedes e información sobre privacidad/servicio	-	✓
	Integración BMS BACnet/IP para luces, cortinas y control de la temperatura	-	✓

1 Con interfaz GRX-TVI

2 Disponible a fines de 2015

3 120V~ requiere de un termostato de terceros con entrada de contacto seco

4 Solo con productos Palladiom QS

5 Requiere contacto en la puerta

Controles de Lutron

Los controles vienen en una variedad de estilos, tanto para instalaciones alámbricas como inalámbricas.


Teclados

Nombre	Pico®	seeTouch® (con marco)	seeTouch (sin inserto)
Comunicación	Alámbrica e inalámbrica*	Alámbrica e inalámbrica	Alámbrica e inalámbrica
Plástico			
Vidrio			
Metalizado			

* Instalación sin cables

Nota: Estilos cuadrados y rectangulares disponibles. Grabado personalizado disponible para botoneras Lutron. Solicite detalles con su representante de ventas Lutron.

Termostatos

Palladiom™ QS	Palladiom QS	Modelo de 230V~
Solo alámbrica	Solo alámbrica	Solo alámbrica
		
		
		

Controles de Lutron—Colores y acabados

Los controles de Lutron se encuentran disponibles en diversos colores y acabados que combinan con la estética y el estilo de su proyecto.

Acabado brillante

Blanco WH	Marfil IV	Almendra AL	Almendra clara LA
Gris GR	Marrón BR	Negro BL	Acero inoxidable SS

Satin Colors®

Caliente HT	Merlot MR	Durazno PL	Turquesa TQ
Terracota TC	Piedra verde GB	Piedra azul BG	Piedra moka MS
Vidrio marino SG	Taupe TP	Cáscara de huevo ES	Biscuit BI
Venturina (goldstone) GS	Piedra del desierto DS	Piedra ST	Piedra caliza LS
Nieve SW	Paladio PD	Medianoche MN	Siena SI

Nota: Los productos con acabado brillante, Satin Colores, mate arquitectónico y metálico arquitectónico están fabricados en plástico.

Mate arquitectónico

Blanco WH	Blanco ártico AW	Beige BE	Marfil IV
Almendra AL	Almendra clara LA	Gris GR	Taupe TP
Marrón BR	Negro BL	Siena SI	

Metal arquitectónico

Cobre satinado SB	Cobre brillante BB	Cromo brillante BC	Níquel satinado SN
Níquel brillante BN	Cromo satinado SC	Cobre antiguo QB	Bronce antiguo QZ
Chapado en oro AU	Aluminio anodizado claro CLA	Aluminio anodizado negro BLA	Aluminio anodizado cobre BRA

Metálico arquitectónico

Argentina AR	Mica MC
-----------------	------------

Vidrio

Vidrio transparente CWH	Vidrio verde GWH
----------------------------	---------------------

Nota: No todos los productos, colores y acabados se encuentran disponibles en todas las regiones. Para obtener más información sobre las soluciones myRoom™, consulte a su representante de Lutron.

¿Por qué Lutron?

En Lutron, nuestro primer principio es una promesa a nuestros clientes:
Cuidar al cliente con productos y servicios superiores

La ventaja Lutron

Lutron es líder mundial en el control de la iluminación y de persianas y cortinas, y ofrece a sus clientes más de 50 años de innovación, calidad de nivel mundial y destacado servicio sin precedentes.

- Cada uno de nuestros productos se prueba al final de la línea antes de enviarse
- Batería con larga vida útil: nuestros sensores y controles remotos funcionan a batería con una vida útil de 10 años
- El análisis en el campo, las evaluaciones posteriores a la ocupación y las exigentes auditorías de calidad de los proveedores contribuyen a garantizar la satisfacción del cliente
- Servicio y soporte técnico en todo el mundo, esté donde esté y siempre que nos necesite



Una experiencia global

Las oficinas de ventas y servicios de Lutron están ubicadas en todo el mundo para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes

- Soporte personalizado las 24 horas, los 7 días de la semana a cargo de profesionales e ingenieros técnicos de Lutron, con sede en los EE. UU. para el Continente Americano y con sede regional para Europa, Asia, África y Australia
- Voltajes y frecuencias globales
- Equipos de manejo de proyectos comerciales disponibles para cada mercado



Recursos adicionales

Herramientas digitales

Las herramientas de diseño, selección y análisis de Lutron contribuyen a que usted le resulte fácil elegir sus productos.



Centro de control de excelencia de LED

Para obtener información sobre cómo especificar, instalar y usar LED correctamente, ingrese en www.lutron.com/leds.



Aplicación de colecciones de telas de Lutron para iPad®

Busque las opciones de cortinas y la colección completa de telas de Lutron; acerque las imágenes de las telas para poder verlas en detalle y ordene muestras directamente desde su dispositivo móvil.



Aplicaciones de Lutron de Productos Comerciales y Residenciales

Las aplicaciones cuentan con un portal para acceder a toda la información necesaria para especificar e instalar las soluciones de control de luces, temperatura y cortinas de Lutron.




Quantum Vue™

Esta herramienta de control de las instalaciones, basada en la web, permite monitorear el control de la iluminación y de las cortinas en todo el sistema desde cualquier dispositivo.

Literatura sobre los productos de Lutron

Para obtener más información sobre los controles de iluminación y cortinas de Lutron, visite **www.lutron.com**, y busque los folletos con soluciones.



Folleto de soluciones para la industria de la hospitalidad

Busque soluciones de control de iluminación y cortinas para cada tipo de espacio de la industria de la hospitalidad.


PN: 367-2425/LA



Folleto de Quantum® Total Light Management™

Con las soluciones de manejo total de la luz, controle la iluminación, la temperatura y las cortinas en forma completa en su edificio, o en el campus.

PN: 367-1321/LA




Folleto de la botonera Palladiom™

Guía a las botoneras más nuevas de Lutron.

PN: 367-2552

(en inglés)



Folleto Essence of Pleasance (La esencia de la comodidad y el placer)

Observe de qué manera las soluciones de Lutron pueden aportar la sensación fundamental de placer a cualquier propiedad.

PN: 367-2324 (en inglés)




Folleto del termostato Palladiom

Guía de los controles de temperatura más nuevos de Lutron.

PN: 367-2553

(en inglés)



Guía de selección de telas de Lutron Design Collection

Experimente el lujo del cortinaje motorizado. Lutron Design Collections cuenta con soluciones que se adaptan a cualquier estilo y se complementan con cada proyecto.

PN: 367-2456 (en inglés)



Folleto de la autonomía de la luz del día

Vea de qué manera las soluciones de persianas y cortinas automatizadas con controles de la luz del día permiten ahorrar energía, optimizar la productividad y mejorar el ambiente visual.

PN: 367-2464 (en inglés)



Folleto de Energi TriPak®

Las soluciones de ahorro de energía inalámbricas de Lutron ofrecen un control accesible retroadaptable.

PN: 367-2110/LA

Ubicaciones

Oficinas Centrales

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
EE. UU.

Número gratuito: 1.888.LUTRON1

TEL.: +1.610.282.3800

FAX: +1.610.282.1243

intsales@lutron.com

Oficinas Regionales

Asia: Singapur

Lutron GL Ltd.

TEL.: +65.6220.4666

asiasales@lutron.com

Europa: Londres, Reino Unido

Lutron EA Ltd.

LÍNEA GRATUITA: 0800.282.107

TEL.: +44.(0)20.7702.0657

lutronlondon@lutron.com

India: Gurgaon (Nueva Delhi)

Lutron GL Sales and Services Pvt. Ltd.

TEL.: +91.124.439.0130

lutronindia@lutron.com

América Latina: Chihuahua, México

Lutron CN S de RL de CV

TEL.: +52.614.158.3435

lutronlatam@lutron.com

Medio Oriente: Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Lutron GL Ltd. Sucursal en Dubai

TEL.: +971.4.299.1224

lutronme@lutron.com

Sudamérica: San Pablo, Brasil

Lutron BZ do Brasil Ltda

TEL.: +55.11.3257.6745

sacbrasil@lutron.com

www.lutron.com/LATAM

Oficinas mundiales: 610.282.3800

Desde México en español e inglés: +1.888.235.2910

Latin América en español e inglés: +1.610.282.6701

Brasil (Sao Paulo, SP) en portugués: +55 11 3257 6745 ó +55 11 4327 3800

Email: lutronlatam@lutron.com

Oficinas Internacionales

China: Pekín

TEL.: +86.10.5925.1340

China: Guangzhou

TEL.: +86.20.2885.8378

China: Hong Kong

TEL.: +852.2104.7733

China: Shanghái

TEL.: +86.21.6165.0990

Colombia: Bogotá

TEL.: +57.1.634.1500

Francia: París

TEL.: +33.156.591.664

Alemania: Berlín

TEL.: +49.309.710.4590

India: Bangalore

TEL.: +1.800.102.0093

India: Gurgaon

TEL.: +91.124.439.0130

India: Bombay

TEL.: +1.800.102.0093

Italia: Milán

TEL.: +39.800.979.208

Japón: Tokio

TEL.: +81.3.6866.8444

Rusia: Moscú

TEL.: +7.495.649.6094

Arabia Saudita: Riyadh

TEL.: +966.11.466.1546

Sudáfrica: Johannesburgo

TEL.: +27.(0).83.731.0066

España: Barcelona

TEL.: +34.93.222.1180



© 07/2015 Lutron Electronics Co., Inc. | P/N 367-2551/LA REV B



LEED

ahorre
energía
con
Lutron

